

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 1 Страниц: 1
Заключение к протоколу испытаний	Издание: 3
Ф 02-74	Дата введения: Утвержден приказом от 20.07.2018 № 374 Актуализирован (Приказ от 16.10.2018 № 522)

Орган инспекции
Аттестат аккредитации **RA.RU.710035** от «24» апреля 2015 г.
Аттестат аккредитации является бессрочным.

СОГЛАСОВАНО
Технический руководитель
Органа инспекции
(должность)
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае»
Николенко К. А.
(подпись) (расшифровка)
« 13 » 2019 г. 20 г.

Протокол: № 20195 от «14» марта 2019 г.

Сведения о заказчике: **КГБУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 1»**

Алтайский край, г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Дзержинского, 9

Сведения об объекте: **КГБУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 1»**

Алтайский край, г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Дзержинского, 9

Наименование образца (пробы), дата изготовления: **параметры микроклимата**

Изготовитель: _____

Дополнительные сведения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Результаты измерений параметров микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Врач по общей гигиене, выдавший заключение _____
(подпись)

Павлюченко А. А.
(Ф.И.О.)

Настоящее заключение действительно при наличии протокола

